Heft 4 Oktober 1909

Nachrichtsblatt

der Deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft

Einundvierzigster Jahrgang

Rec'd Nov 3/9

Das Nachrichtsblatt erscheint in vierteljährigen Heften.
Bezugspreis: Mk. 6.—.
Frei durch die Post und Buchhandlungen im In- und Ausland.
Preis der einspaltigen 95 mm breiten Anzeigenzeile 25 Pfg.
Beilagen Mk. 4.— für die Gesamtauflage.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.
Bestellungen, Zahlungen, Mitteilungen, Beitrittserklärungen, Anzeigenaufträge u. s. w. an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M.
Ueber den Bezug der älteren Jahrgänge siehe Anzeige auf dem Umschlag.

Mitteilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Verzeichnis der posttertiären Fauna der böhmischen Weichtiere.

Von J. Babor und J. Novàk in Prag.

Fortsetzung und Schluss.

100. Helix [Pomatia (Gesn.) Beck] pomatia L. (+ monstr. scalaris, + aber sinistrorsa + aberr. crassa.)
   var. solitaria Haz.
   var. sabulosa Haz.
   var. Gesneri Hartm.
   var. rustica Hartm. (s. radiata Ulič.)

Subf. Pupinae.

XVI. Gen. *Buliminus* Ehrbg.

101. Buliminus [Zebrinus Held] detritus Müll. (s. radiatus Brug.) (+ mut. radiatus Pfr. + mut. albidus Mke. + mut. unicolor Jan).
   f. minor Goldf.

102. Buliminus [Ena Leach s. Napaeus Albers] montanus Drap.
v. ventricosus Loc.
v. carthusianus Loc.
v. elongatus Kregl.
103. Buliminus [Ena Leach s. Napaeus Alb.] obscurus Müll.
104. Buliminus [Chondrula Beck] tridens Müll.

XVIII. Gen. *Pupa* Drap.

105. Pupa [Torquilla Studer] frumentum Drap. (+ mut. albina).
var. cylindracea Rm. f. primula West.
f. curta Kstr.
106. Pupa [Modicella (Ad.) Bttg.] avenacea Brug.
var. minor Kstr. (s. sub-hordeum West.)
107. Pupa [Orcula Held] dolium Dr. (+ mut. parva.)
108. Pupa [Orcula Held] doliolum Brug. (+ mut. albida).
109. Pupa [Pupilla Leach s. „Jaminia“ Risso] muscorum Müll. (+ mut. albina)
var. masclaryana Pal.
† ? var. bigranata Rossm.
f. edentula Slavík.
f. pratensis Cl.
f. elongata Cl.
f. abbreviata Uličny.
f. minor West.
f. bidentata Rossm.
† † var. poltavica Boettg.
110. Pupa [Pupilla Leach] triplicata Stud.
var. bidentata West.
var. abbreviata Uličny.
111. Pupa [Sphyradium Charp.] edentula Dr.
var. turritella W.
112. Pupa [Isthmia Gray] minutissima Hartm.
113. Pupa [Isthmia Gray] costulata Nilss.

114. Pupa [Isthmia Gray] claustralis Gredl.

XVIII. Gen. *Vertigo* Müll.

115. Vertigo [Alaea Jeffr.] antivertigo Dr.
var. sexdentata Mont.
var. octodentata Hartm.
116. † Vertigo [Alaea Jeffr.] Moulinsiana Dupuy (s. ventrosa Heyn. s. laevigata Kok. s. Charpentieri Shuttl.)*)
117. Vertigo [Alaea Jeffr.] pygmaea Drap.
var. athesina Gredl.
var. quadridens W.
118. Vertigo [Alaea Jeffr.] alpestris Alder.
f. mitis West.
var. tatrica Haz.
119. Vertigo [Alaea Jeffr.] ronnebyensis West.
120. Vertigo [Alaea Jeffr.] arctica Wallenbg.
121. Vertigo [Alaea Jeffr.] substriata Jeffr.
var. monas W.
var. mitis Boettger.
122. Vertigo [Angustula Sterki s. Vertilla M.-T.] pusilla Müll.
123. Vertigo [Angustula Ski s. Vertilla M.-T.] angustior Jeffr.
var. nana Mich.

XIX. Gen. *Balea* Prideaux.

124. Balea perversa L.
var. polita W.

XX. Gen. *Clausilia* Drap.

125. Clausilia [Clausiliastra v. Moellend.] laminata Mtg. (+ mut. albina Pfr., + mut. minor Rssm.).
var. granatina Ziegl.
var. virescens A. Schm.
f. fuscilabris Boettg.
f. fascicularis Boettg.

---

*) Auf eingehende Systematik dieser polymorphen Art verzichten wir vorläufig unter Vorbehalt weiterer Untersuchungen.

126. Clausilia [Clausiliastra Moell.] commutata Rossm.
subsp. silesiaca (A. Schm.) Lehm. (non=singularis Boettg.=silesiaca Erjavec secundum Clessin).
f. minor Westerl.
127. Clausilia [Clausiliastra Moell.] orthostoma Menke.
var. filiformis Parreyss.
var. viridana W.
128. Clausilia [Fusulus Fitz] varians Ziegl.
129. Clausilia [Delima Hartm.] ornata Ziegl.
130. Clausilia [Uncinaria v. Vest] turgida Rossm.
f. elongata Rossm.
131. Clausilia [Alinda Ad.] plicata Drap. (+ mut. albina).
var. rustica (Ziegl.) A. Schm.
var. plagia Bourg.
f. implicata Bielz.
f. implicata Bielz. subf. elongata A. Schm.
132. Clausilia [Alinda Ad.] biplicata Mtg. (+ mut. albina, + aberr. dextrosa, + monstr. scalaris, + monstr. carinata.)
var. albilamellata (Parr.) W.
var. crassilabris (Parr.) W.
var. sordida (Ziegl.) A. Schm.
var. fessa West.
var. bucephala (Parr.) A. Schm.
var. strigosa W.
f. grandis Rossm.
subsp. bohemica Cless.
var. Forsteriana Cl.
133. Clausilia [Strigillaria v. Vest.] cana Held.
134. Clausilia [Strigillaria v. Vest.] vetusta (Ziegl.) Rossm. (+ mut. albina).
var. festiva Küster.
subsp. striolata Bielz.
f. nitidosa Ul.

135. Clausilia [Kuzmicia Brus.] parvula Stud. (+ mut. albida).
f. major A. Schm.
f. minor A. Schm.
136. Clausilia [Kuzmicia Brus.] cruciata Stud.
f. minima A. Schm.
137. Clausilia [Kuzmicia Brus.] dubia Drap.
var. manina Brancs.
var. vindobonensis A. Schm.
var. hercynica Uličny.
var. obsoleta A. Schm.
var. reticulata Pini.
var. gracilis C. Pfr.
var. Tettelbachiana Rssm.
var. albicillata Parr.
var. transsilvanica A. Schm.
138. Clausilia [Kuzmicia Brus.] bidentata Ström (s. nigricans (Pult.) Gray).
var. exigua W.
139. Clausilia [Kuzmicia Brus.] pumila Ziegl.
var. sejuncta A. Schm.
140. Clausilia [Pirostoma v. Vest] plicatula Drap.
var. nana (Ziegl.) Scholtz.
var. inuncta (Parr.) Pfr.
var. cruda Ziegl.
var. fallaciosa W.
f. curta A. Schm.
141. Clausilia [Pirostoma v. Vest] latestriata (Blz.) A. Schm
var. septentrionalis Bttg.
142. Clausilia [Pirostoma v. Vest] ventricosa Drap.
143. Clausilia [Pirostoma v. Vest] tumida Ziegl.
144. † Clausilia [Pirostoma v. Vest] lineolata Held.
145. Clausilia [Graciliaria Bielz] corynodes Held (s. gracilis Rossm.)
† † var. costata Babor.
var. minor A. Schm.

146. Clausilia [Graciliaria Bielz] filograna Ziegl. (+ mut. albina).
var. grandis Haz.*)

Fam. Achatinidae.

Subfam. Cionellinae.

XXI. Gen. *Cionella* Jeffr. (s. Cochlicopa Risso.)

147. Cionella [Zua Leach] lubrica Müll. (+ mut. hyalina Jeffr., + aberr. curta Cl.
var. nitens Kok. (s. major Kregl. s. maxima Cl.)
var. exigua Mke. (s. lubricella Ziegl. nec A. Braun.)
subsp. columna Cl.

XXII. Gen. *Caecilianella* Bourg.

148. Caecilianella [Caecilianella Bourg. s. str.] acicula Müll.

Fam. Succineidae.

XXIII. Gen. *Succinea* Drap.

149. Succinea [Neritostoma Klein] putris L. (+ mut. albina).
var. bavarica Cless.
var. olivula Baud.
var. limnoides Pic.
var. grandis Haz.
var. extensa Baud.
var. subglobosa Pascal.
var. Férussina M.-T.
var. perfecta Haz.
var. Clessiniana Haz.
var. Charpyi Baud.
var. Studeria M.-T.
var. fontana Haz.

150. Succinea [Amphibina Mörch] Pfeifferi Rossm.
var. contortula Baud.
var. recta Baud.

---

*) Clausilia [? subgen.] modificata Ziegl. mit der Heimatsangabe „Böhmen“ ist ein nomen nudum.

v. brevispirata Baud.
v. elata Baud.
v. propinqua Baud.

151. Succinea [Amphibina Mörch] hungarica Haz.
var. hasta Haz.
var. cuneola Haz.

152. Succinea [Amphibina Mörch] longiscata Morel.

153. Succinea [Amphibina Mörch] elegans Risso.
var. elata Haz.

154. † † Succinea [Lucena Oken] paludinaeformis A. Braun.

155. † † Succinea [Lucena Oken] Schumacheri Andr.

156. Succinea [Lucena Oken] oblonga Drap.
var. agonostoma Küster.
var. elongata Cl.*)
† † var. elongata A. Braun (non Cl. nec Westerl.)*)
var. humilis Drouët.
var. moravica Rzehak.
var. sudetica Kolenati.

157. † Succinea [Lucena Oken] Fagotiana Bourg. (s. Kobelti Haz.)

158. † Succinea [Lucena Oken] arenaria Bouch.

Basommatophora.

Fam. Auriculidae.

Subf. Carychiinae.

XXIV. Gen. *Carychium* Müll.

159. Carychium minimum Müll.
var. hercynicum Klika.

Fam. Limnaeidae.

Subfam. Limnaeinae.

XXV. Gen. *Limnaeus* Lam.

160. Limnaeus [Limnus Montf.] stagnalis L. (+ mut. albida, + deform. scalaris + mut. fasciata Merkel.)

*) Dieses unglückselige double emploi lassen wir zur Zeit noch bestehen.

var. productus Colb.
var. ampliatus Cl.
var. turgidus Mke.
var. vulgaris W. (s. fragilis L.)
var. lacustris Stud.
var. palustriformis Kob.
var. subulatus W.
var. arenarius Colb.
var. angulosus Cl.
f. colpodius Bgt.
f. roseolabiatus Wolff.

161. Limnaeus [Gulnaria Leach s. Radix Mtf.] auricularis L. (+ deform. angul.)
var. ventricosus Hartm.
var. Moratensis Cless.
var. contractus Kob.

162. Limnaeus [Gulnaria Leach] amplus Hartm.
var. minor Slavík em.
var. Monnardi Hartm.

163. Limnaeus [Gulnaria Leach] lagotis Schrenk (s. vulgaris Rossm.)
var. Wimmerianus Haz.
† var. alatus Śporleder.
† var. janoviensis Król.

164. Limnaeus [Gulnaria Leach] ovatus Dr.
var. ampullaceus Rssm.
var. fontinalis Stud.
var. inflatus Kob.
var. patulus Da Costa.
var. obtusus Kob.
var. Nouletianus Gass.
var. succineus Nilss.

165. Limnaeus [Gulnaria Leach] pereger Müll. (+ deform. abbrev.)

var. ambiguus W.
var. curtus Cl.
var. fulvus Ziegl.
var. albomarginatus Cl. (s. marginatus Mich.)
var. luteus Montagu (s. fluminensis Cl., s. pachygaster Slav., s. crassus Gassies, s. solidus Hartm., s. solidulus Hartm.)
var. ovatus Dr.
var. oblongus Jeffr.
var. microstoma Kob. (s. elongatissimus Gredl., s. alpicola W., s. paludum Hartm., s. productus W., s. elongatus Cl., s. apricensis G. B. Adami, s. apricanus Bourg.).
var. vulgaris C. Pfr. (s. ovatiformis T. D. A. Cocker.)
(?) † var. Bakowskyanus Cl.
var. pulchellus Roffiaen.
var. melanostoma Ziegl.

166. Limnaeus [Limnophysa Fitz.] palustris Müll. (recte paluster).
var. corvus Gmel.
var. septentrionalis Cl.
var. turricula Held. (s. silesiacus Scholtz).
var. flavidus Cl.
var. fuscus C. Pfr.
var. curtus Cless.
var. terebra W. (s. diluvianus Andr.).
var. terebra W. f. maior Goldf.

167. Limnaeus [Leptolimnaeus Swains] glaber Müll.

168. Limnaeus [Fossaria W.] truncatulus Müll.
var. oblongus Put.
var. communis Ad.
var. turritus Cl.
var. acutispira Cl.
var. acutispira Cl. f. scalaris Rzeh.

var. longispiratus Cl.
var. Goupili M.-T.
var. major M.-T.
var. ventricosus M.-T.

XXVI. Gen. *Amphipeplea* Nilss.

169. Amphipeplea glutinosa Müll. (+ mut. magna).

XXVII. Gen. *Physa* Drp.

170. Physa [Bulinus Adans] fontinalis L.
var. bulla Müll.

XXVIII. Gen. *Aplexa* Flemm. (s. Nauta Leach).

171. Aplexa hypnorum L. (+ mut. parva).
f. major Goldfuss.

XXIX. Gen. *Planorbis* (Guett.) Geoffr.

172. Planorbis [Coretus Ad. s. Spirodiscus Stein] corneus L. (+ deform. scalaris).
var. pinguis W.
var. banaticus Lang.
173. Planorbis [Coretus Adans.] elophilus Bourg. (colore albo.)
var. ammonoceras W.
174. Planorbis [Tropidiscus Stein] umbilicatus Müll. (s. marginatus Dr.)
var. submarginatus Jan.
† † v. antilibanensis Blanck.
var. filocinctus W. (non Sandberger.)
† var wimaranus A. Weiss (s. supracarinatus C. Pfr.)
175. Planorbis [Tropidiscus Stein] carinatus Müll.
var. dubius (Gredl.) Hartm.
† var. nummularis Mörch.
176. Planorbis [Diplodiscus W.] vortex L. (+ deform. scalaris, + mut. magna).
var. compressus Mich.
var. nummulus Held.

177. Planorbis [Diplodiscus W.] vorticulus Trosch.
var. charteus Held (s. acies Villa).
178. † Planorbis [Diplodiscus W.] discus Parr. (non F Edwards.)
179. Planorbis [Gyrorbis Agass.] spirorbis L.
180. Planorbis [Gyrorbis Agass.] Dazurii Mörch.
181. Planorbis [Gyrorbis Agass.] leucostoma Müll. (s. rotundatus (Kob.) W. non Poir).
† var. gracilis Gredl. (s. Perezi Dup)
182. Planorbis [Gyrorbis Ag.] septemgyratus Ziegl.
183. † † Planorbis [Gyrorbis Ag.) calculiformis Sandb.
184. Planorbis [Bathyomphalus Ag.] contortus L.
var. dispar W.
var. spondyloides Weinl.
185. Planorbis [Gyraulus Ag.] albus Müll.
f. major Uličny.
var. hispidus Drap. (s. hirsutus Gould.)
186. Planorbis [Gyraulus Ag.] lemniscatus Hartm.
var. gothicus W.
187. Planorbis [Gyraulus Ag.] stelmachaetius Bourg.
var. notatus W.
188. Planorbis [Gyraulus Ag.] Rossmaessleri Auersw.
189. Planorbis [Gyraulus Ag.] limophilus West.
190. Planorbis [Gyraulus Ag,] glaber Jeffr. (s. laevis Ald. nec v. Klein).
191. Planorbis [Gyraulus Ag.] Gredleri Bielz.
192. Planorbis [Gyraulus Ag.] cf. Bourguignati Mort.
193. Planorbis [Armiger Hartm.] crista L. (s. cristatus Dr.)
var. spinulosus Cless.
subsp. nautileus L.
var. cf. Bielzii v. Kim.
194. Planorbis [Hippeutis Ag.] complanatus L. (s. fontanus Lightf.)
var. Kobelti Haz.

195. Planorbis [Hippeutis Ag.] riparius West.
196. Planorbis [Segmentina Flemm.] nitidus Müll. (+ mut. magna).
† † var. micromphalus Sandbg. (non Grimm nec Fuchs).
197. Planorbis [Segmentina Flemm.] Clessini Westerl.
198. † † Planorbis [Segmentina Flemm.] filocinctus Sandb. (non W. nec Pilsbry).
199. Planorbis [Segmentina Flemm.] Babori Novák.

Subfam. Ancylinae.

XXX. Gen. *Ancylus* Geoffr.

200. Ancylus [Ancylastrum M.-T.] fluviatilis L.
var. gibbosus Bourg. (s. deperditus Ziegl.).
var. subcircularis Cl.
var. costatus Fér.
var. rupicola Boubée.
var. riparius Desmar.
var. cornu Cless.
var. simplex Bourg.
201. Ancylus [Ancylastrum M.-T.] capuloides Jan.
202. Ancylus [Ancylastrum M.-T.] expansilabris Cless.
203. Ancylus [Ancylastrum M.-T.] orbicularis Cless.

XXXI. Gen. *Acroloxus* Beck (s. Velletia Gr.)

204. Acroloxus lacustris L.
var. Moquinianus Bourg.

II. Prosobranchiata.

Taenioglossa.

Fam. Acmidae.

XXXII. Gen. *Acme* Hartm.

205. Acme [Platyla M.-T.] polita Hartm.
206. Acme [Platyla M.-T.] Absoloni Bab. in liter.*)

Fam. Cyclostomatidae.

XXXIII. Gen. *Cyclostoma* Drap.

207. Cyclostoma [Ericia M.-T.] elegans Müll.**)

*) Eine noch nicht beschriebene neue Höhlenart aus dem mährischen Karste.

**) Lebend bei Hohenfurth in Südböhmen constatiert (J. Novák), plistocän bei Kostomlat (unweit von Nimburg) gefunden (A. Fritsch.)

Fam. Valvatidae.

XXXIV. Gen. *Valvata* Müll.

208. Valvata [Cincinna (Jeffr.) Hübn.] piscinalis Müll.
var. borealis Milach.
209. † † Valvata [Cincinna Hübn.] piscinaloides Mich.
210. Valvata [Cincinna Hübn.] naticina Mke.
211. † † Valvata [Cincinna Hübn.] bohemica Bab.
212. Valvata [Cincinna Hübn.] antiqua Sow. (s. contorta Mke.)
213. Valvata [Cincinna Hübn.] fluviatilis Colb.
214. Valvata [Cincinna Hübn.] obtusa Stud.
215. Valvata [Cincinna Hübn.] alpestris Blauner (+ mut. magna, + mut. parva).
† var. Piatti Adami.
† var. oelandica West.
† var. glacialis West.
† var. Arcelini Bgt.
f. intermedia Grembl.
216. † Valvata [Tropidina Adams s. Atropidina Lindh.] umbilicata (Fitz.) Westerl. (s. frigida (W.) Cless. s. spirorbis Küster nec Dr.)
217. Valvata [Tropidina Adams] depressa C. Pfr. (s. pulchella Stud.)
218. Valvata [Tropidina H. & A. Adams] macrostoma Steenbuch (+ mut. magna.)
var. malleata West.
219. Valvata [Gyrorbis Fitz. non Agass.] cristata Müll. (+ defom. scalaris).
var. spirorbis Dr. (non Kstr.)
f. minor W. (s. spirorbis Fitz.)

Fam. Paludinidae.

XXXV. Gen. *Vivipara* Montf. (s. Paludina Lam.).

220. Vivipara [s. str.] contecta Millet (s. vera Frauenf. s. vivipara Dr.)

var. lacustris Beck.
var. vulgaris Drap.
221. Vivipara [s. str.] fasciata Müll. (s. achatina Dr. s. vivipara L.)
222. Vivipara [s. str.] acerosa Bgt. (s. hungarica Haz. sec. Brus.)

XXXVI. Gen. *Bythinia* Leach.

223. Bythinia [Elona M.-T.] tentaculata L.
var. producta Mke.
var. codia Bourg.
var. ventricosa Mke.
f. gigas Mörch.
224. Bythinia [Elona M.-T.] Leachi Sheppard (s. ventricosa Gray).
subsp. Troscheli Partsch.
var. Goldfussi Kob.

Fam. Hydrobiidae.

XXXVII. Gen. *Paludinella* C. Pfr.

225. Paludinella [Bythinella M.-T.] austriaca Frauenf. (+ mut. magna).
var. fuscata Brancsik.
var. melanostoma Brancs.
226. Paludinella [Bythinella M.-T.] Clessini Rzehak.
227. Paludinella [Bythinella M.-T.] Steinii v. Mart. (s. Scholtzii A, Schm.).
228. Paludinella [Bythinella M.-T.] cylindrica (Parr.) Frauenf.
229. † Paludinella [Bythinella M.-T.] Dunkeri Frauenf.

XXXVIII. Gen. *Lithoglyphus* Mühlenfeld.

230. Lythoglyphus naticoides (Fér.) C. Pfr.
var. moravicus Rzeh.

Rhipidoglossa.

Fam. Neritinidae.

XXXIX. Gen. *Neritina* Lam.

231. Neritina [Theodoxus Montf.] danubialis (Mhlf.) C. Pfr.

232. Neritina [Theodoxus Montf.] fluviatilis L.

B. Lamellibranchiata.

Eulamellibranchiata.

Submytilacca.

Fam. Unionidae.

XL. Gen. *Unio* Retz.

233. Unio [Limnium Oken] limosus Nils.
var. pachyodon Jord.
var. longirostris (Ziegl.) Rossm.

234. Unio [Limnium Oken] pictorum L. (s. rostratus Lam.)
var. rostratus C. Pfr.
var. Nathusii Küster.

235. Unio [Limnium Oken] batavus Lam.
f. consentaneus Ziegl.
var. crassus Retz.
f. rubens Mke.
var. ater Nilss.
f. reniformis (J. F. Schm.) Rssm.
var. amnicus (Ziegl.) Rssm.
f. riparius C. Pfr.
var. lingua Ulič.
var. rivularis Rossm.
var. fusculus Ziegl.
var. ventricosus Scholtz.
subsp. pseudolitoralis Cless. (s. crassus Retzius
var. maximus Kob. s. barys W.)

236. Unio [Limnium Oken] tumidus Retz.
f. minor Merkel.
f. latior Merkel.
var. Zelebori Parr.
var. Mülleri Rossm.
f. Rohrmanni Kob.

XLI. Gen. *Margaritana* Schum.

237. Margaritana [s. str.] margaritifera L. (+ mut. tenuis).
f. Jetschini W.

XLII. Gen. *Anodonta* Cuv.

238. Anodonta [s. str.] cygnea L. (+ mut. plana).
var. cordata Rossm.
var. eucypha Bourg.
var. cellensoides Buchner.
239. Anodonta [s. str.] cellensis (Gmel.) Schrött.
v. rostrata (Brot.) Held (s. rostrata Kstr. non (Kok.) Rossm.).
var. anserirostris Küst.
240. Anodonta [s. str.] piscinalis Nilss.
var. ponderosa C. Pfr.
var. opalina Küst.
var. ventricosa C. Pfr.
241. Anodonta [s. str.] anatina L. (+ mut. parva).
242. Anodonta [Pseudanodonta Bourg.] complanata Ziegl. (s. compressa Mke.) (+ mut. parva).
var. Kletti Rossm. (s. rhomboides Schlüt.)

Fam. Cycladidae.

XLIII. Gen. *Sphaerium* Scop. (s. Cyclas Brug.).

243. Sphaerium [Sphaeriastrum Bourg.] rivicola Leach.
var. Boettgerianum Bgt.
244. Sphaerium [Cyrenastrum Bgt.] solidum Normand.
245. Sphaerium [Corneola Cless.] corneum L.
var. nucleus Stud.
var. firmum Cless.
246. Sphaerium [Corneola Cless.] Scaldianum Norm.
247. Sphaerium [Corneola Cless.] fragile Cless.
248. Sphaerium [Corneola Cless.] ovale Fér. (s. Draparnaldii Cless.).
249. Sphaerium [Corneola Cless.] mammillanum Westerl.
var. ventricosum Jord.
250. Sphaerium [Corneola Cless.] duplicatum Cless.
251. Sphaerium [Musculium Link s. Calyculina Cless.] pilacre Westr.
f. majus W.

252. Sphaerium [Calyculina Cless.] lacustre Müll.
f. majus W.
253. Sphaerium [Calyculina Cless.] Steinii Ad. Schm.
254. Sphaerium [Calyculina Cless.] Ryckholti Norm.
var. danicum Cless.
var. angulatum Cless.
255. Sphaerium [Calyculina Cless.] Brochonianum Bourg.
256. Sphaerium [Calyculina Cless.] hungaricum Haz.

XLIV. Gen. *Pisidium* C. Pfr. (s. Corneocyclas Fér.)

257. Pisidium [Fluminina Cl.] amnicum Müll.
var. elongatum Baud.
258. Pisidium [Rivulina Cl.] supinum A. Schm.
259. Pisidium [Tropidocyclas Dall.] Henslowianum Sheppard.
260. Pisidium [Fossarina Cl. (nec Adams) s. Cyclocalyx Dall] pulchellum Jenyns.
var. inflatum Uličny.
261. Pisidium [Fossarina Cl.] nitidum Jenyns.
var. bohemicum Uli.
262. Pisidium [Fossarina Cl.] fontinale C. Pfr. (+ mut. magna.)
var. compressum Ulic.
var. Clessini v. Kimak.
† var. curtum Cl.
var. roseum Scholtz.
var. ovatum Cless.
263. Pisidium [Fossarina Cl.] intermedium Gass.
264. Pisidium [Fossarina Cl.] pallidum Gass.
265. Pisidium [Fossarina Cl.] pusillum Gmel.
266. Pisidium [Fossarina Cl.] obtusale C. Pfr.
var. Scholtzi Cless.
var. personatum Malm.
267. Pisidium [Fossarina Cl.] subtruncatum Malm.
268. Pisidium [Fossarina Cl.] milium Held.
var. Normanianum Dupuy.
269. Pisidium [Fossarina Cl.] rivulare Cless.

Fam. Congeriidae.

XLV. Gen. *Dreissensia* Van Beneden.

270. Dreissensia polymorpha Pallas.

Anmerkung. Durch Blumenhandel eingeschleppt haben sich bei Prag neulich folgende nearktische Formen eingebürgert: Zonitoides arboreus Say und Physa heterostropha Say, letztere häufig.

Neue Nenia; Bestimmungsschlüssel und Literaturnachweise für die bis jetzt bekannten Nenia-Arten (Clausiliidae).

Von

Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt a. M.

Herr Hermann Rolle in Berlin schickte mir drei Arten der so interessanten Clausiliidengattung *Nenia* vom Rio Chanchamayo, einem Zufluss des Ucayali in Hochperu, zur Begutachtung, resp. Beschreibung und zum Geschenk. Sie sind in etwa 1000 m Höhe gesammelt worden. Zwei von den Formen konnten nach dem Vergleichsmaterial in meiner Sammlung leicht bestimmt werden. Es war *Nenia chacaënsis* Lubomirski, von der ich ein Originalexemplar aus der Hand des Autors besitze, und die im Nachr.-Blatt 1889 p. 166 aus Peru ohne näheren Fundort beschriebene *N. flachi* Bttgr. Von sonstigen Nenien aus dem Gebiete des Rio Chanchamayo besass ich nur noch die grosse, gleichfalls dekollierende *N. peruana* (Trosch.). Hierzu kommt nun als neu

Nenia sublutea n. sp.

Char. Forma staturaque similis *N. epistomium* (K.) Novae Granadae, sed minor, magis cylindrata, luteobrunnea nec purpureo-brunnea, anfr. 9 nec 10 convexioribus, confertim costulato-striatis nec solum striatulis, costulis capillaceis, acutis, apert. majore, magis ovato-circulari, marginibus tenuioribus, lunella *valde curvata*, non stricta ut in *N. epistomium*. — T. non rimata haud decollata, cylindrato-